

---

**Fragrance Delivery Technologies Ltd.**

P.O.Box 262800, Dubai, United Arab Emirates Ph: +9714 8858 458 Fax: +9714 8858 598 www.oxygenpowered.com

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

---

**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP**

Naam van het product: PUNCH VIVA / VIVA! E Refill

Bedrijfsnaam: Fragrance Delivery Technologies Ltd  
Adres: Unit 38, LIU 15  
Junction 7  
Jebel Ali Free Zone - Noord  
P.O.Box 262.800  
Dubai  
Verenigde Arabische Emiraten

Tel : +9714 887 0577

Fax : +9714 887 0578

---

**IDENTIFICATIE 2. HAZARDS**

Hazard symbool: Geen

Waarschuwingzinnen : R10, Ontvlambaar  
R52/53, Schadelijk voor in het water levende organismen, kan op lange termijn schadelijke effecten in het veroorzaken aquatisch milieu.

Milieu : Wanneer gemorst, kan de bodem, grond-en oppervlaktewater verontreinigen water.

Algemeen : Bij onverdund en niet goed behandeld, kan irritant zijn op de huid en ogen en bij overmatige inademing.  
Brandbaar materiaal dat vuur kan houden.

Classificatie : De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten. Het is echter uitgebreid met gegevens uit de vakliteratuur en informatie die wordt verstrekt door de leverancier bedrijven.

**Fragrance Delivery Technologies Ltd.**

P.O.Box 262800, Dubai, United Arab Emirates Ph: +9714 8858 458 Fax: +9714 8858 598 www.oxygenpowered.com

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

**3.COMPOSITION/INFORMATION over de bestanddelen**

Chemisch : Multicomponent mengsel van natuurlijke en / of identificatie synthetische ruwe  
Samenstelling materialen.

CAS-nummer: Niet van toepassing, product is een mengsel.

EINECS-nummer: Niet van toepassing, product is een mengsel.

Bevat	CAS / EINECS	Hazard Symbolen	Conc. %
1-Propoxypropan-2-ol; EIN	1569-01-3/216-372-4	R10	=> 50 - <75
Azijnzuur, 2-fenylethyl ester	103-45-7/203-113-5	Xi; R36	=> 2,5 <10
1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-en-1-ylacetaat	115-95-7/204-116-4	N; R51/53	=> 2,5 <10
3,7-Dimethylnona-1,6-dieen-3-ol	10339-55-6/233-732-6	Xi; R38	=> 1.0-<2.5
2-tert-butylcyclohexyl acetaat	88-41-5/201-828-7	N; R51/53	=> 1.0-<2.5
2,6-Dimethyloct-7-een-2-ol	18479-58-8/242-362-4	Xi; R38	=> 1.0-<2.5
5-heptyloxolan-2-on	104-67-6/203-225-4	N; R51/53	=> 1.0-<2.5
4 - (2,6,6-trimethylcyclohex-1-eeen-1-yl) but-3-en-2-on	14901-07-6/238-969-9	N; R51/53	=> 1.0-<2.5
3-methylbut-2-en-1-ylacetaat			
Hexylacetaat	1191-16-8/214-730-4	R10 <1,0	
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-on	142-92-7/205-572-7	N; R10-51/53 <1.0	
Isobutylacetaat	4940-11-8/225-582-5	Xn; R22 <1.0	
Ethyl 2-methylpentanoate	110-19-0/203-745-1	R10-66 <1,0	
3-methylbutyl butyraat	39255-32-8/254-384-1	R10 <1,0	
Hexaanzuur, 2-propeen-1-yl ester	106-27-4/203-380-8	R52/53 <1.0	
4-Methyl-2-(2-methylprop-1-eeen-1-yl) tetrahydro-2H-pyran	123-68-2/204-642-4	Xn, N; R21/22-38-51/53 <1.0	
Ethyl 2-methylbutanoaat	16409-43-1/240-457-5	Xi; R38-52/53 <1.0	
2,4-dimethyl-4-phenyltetrahydrofuran			
December-4-enal	7452-79-1/231-225-4	R10 <1,0	
1 - (2,6,6-trimethylcyclohex-3-eeen-1-yl) but-eeen-1-on	82461-14-1/279-967-8	Xi; R38 <1.0	
	65405-70-1/265-741-6	Xi; R38-52/53 <1.0	
	257378-68-4/260-709-8	Xn, N; R22-38-43-50/53 <1.0	

Voor de volledige tekst van de in deze paragraaf genoemde R-zinnen, zie rubriek 16.

---

**Fragrance Delivery Technologies Ltd.**

P.O.Box 262800, Dubai, United Arab Emirates Ph: +9714 8858 458 Fax: +9714 8858 598 www.oxygenpowered.com

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

---

**4.Eerste-hulpmaatregelen**

- Inademing : Bij overmatige inademing, haal van blootstelling plaats in de frisse lucht, laten rusten, en een arts raadplegen.
- Blootstelling van de ogen : Onmiddellijk spoelen met water gedurende minstens 15 minuten. Neem contact op met de arts als de symptomen aanhouden.
- Blootstelling van de huid: Verwijder besmette kleding. Grondig wassen met water en zeep. Neem contact op met de arts als de irritatie aanhoudt.
- Inslikken : Mond spoelen met water en medische hulp invoeren. GEEN braken opwekken.
- Anderen : Neem Risico en Veiligheid zinnen (rubriek 15) in aanmerking.
- 

**5.FIRE-  
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELE**

- Blusmiddelen : Kooldioxide, bluspoeder, schuim
- Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen directe waterstraal niet op brandend materiaal.
- Specifieke risico's voor brandbestrijding: Sta niet toe dat wegløpen van brandbestrijding in het riool of oppervlaktewater terechtkomt.
- 

**MAATREGELEN 6.ACCIDENTAL RELEASE**

- Persoonlijk : Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen  
Voorzorgsmaatregelen : Vermijd overmatige inademing en contact met huid en ogen.  
Een self-ademhalingsapparaat wordt aanbevolen in geval van een grote lekkage.
- Morsen : Ontstekingsbronnen verwijderen. Zorg voor voldoende ventilatie.  
Vermijd overmatige inademing van dampen. Bruto morsen dient onmiddellijk te worden opgenomen door het gebruik van zand of inert absorberend materiaal en afgevoerd volgens de plaatselijke regelgeving.
- Milieu: Weg van afvoeren, oppervlakte-en grondwater en bodem te houden.  
Voorzorgsmaatregelen
-

**Fragrance Delivery Technologies Ltd.**

P.O.Box 262800, Dubai, United Arab Emirates Ph: +9714 8858 458 Fax: +9714 8858 598 www.oxygenpowered.com

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

**7.HANDLING EN OPSLAG**

- Behandeling : Toepassing volgens goede productie-en industriële hygiëne toepassen met de juiste ventilatie. Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren. Respecteer een goede persoonlijke hygiëne. Vóór de pauze en aan het einde van de werkdag handen wassen.
- Opslagruimte : Op een koele, droge en geventileerde plaats uit de buurt van warmtebronnen en beschermd tegen licht in goed gesloten originele verpakking. Vermijd ongecoate metalen containers. Houd contact met de lucht te een minimum.
- Brand bescherming : Uit de buurt van ontstekingsbronnen en open vuur houden.

**8.EXPOSURE / PERSOONLIJKE BESCHERMING**

**Regelparameters**

Materialen met grenswaarden:

	WEL-STEL mg/m3	WEL-STEL ppm	MAC-TWA mg/m3	MAC-TGG ppm
1 - (3-methoxypropoxy) propaan-1-ol			30.850	
Isobutyl acetate903			187724150	

- Ademhalings Bescherming : Normaal gesproken niet nodig bij gebruik volgens de voorschriften. Zorg voor voldoende ventilatie. Vermijden overmatig inademen van geconcentreerde dampen.
- Bescherming van de handen: Normaal gesproken niet nodig bij gebruik volgens de voorschriften. Als contact verwacht wordt vervolgens chemisch bestendige handschoenen zoals vereist.
- Bescherming van de ogen: Normaal gesproken niet nodig bij gebruik volgens de voorschriften.
- Bescherming van de huid: Geen specifieke kleding gewoonlijk vereist bij gebruik volgens de voorschriften. In geval van contact dan wordt verwacht draag ondoordringbare kleding. Vermijd contact met de huid.
- Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren. Respecteer een goede persoonlijke hygiëne. Handen wassen Vóór de pauze en aan het einde van de werkdag.

**9.PHYSICAL en chemische eigenschappen**

- Fysische staat: Vloeistof
- Kleur: Helder Kleurloos
- Vlampunt: 54 graden C (CC)

---

**Fragrance Delivery Technologies Ltd.**

P.O.Box 262800, Dubai, United Arab Emirates Ph: +9714 8858 458 Fax: +9714 8858 598 www.oxygenpowered.com

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

---

**10.STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

Reactiviteit : Vormt geen significant gevaar reactiviteit, op zichzelf of in contact met water.  
Vermijd contact met sterke zuren, alkali of oxidatiemiddelen.

Ontleding: Koolmonoxide en niet-geïdentificeerde organische verbindingen kunnen gevormd tijdens de verbranding.

---

**11.TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

Acute orale toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf.

Acute dermale toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf.

Acute toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf.  
(Andere wijze van toediening)

---

**12.ECOLOGISCHE INFORMATIE**

Toxiciteit voor vissen: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf.

Toxiciteit voor Daphnia: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf.  
en andere ongewervelde waterdieren

Toxiciteit voor algen: Geen gegevens beschikbaar van het product zelf.

Algemeen : Dit materiaal is onwaarschijnlijk te accumuleren in het milieu en ecologische problemen bij normaal gebruik zijn onverwacht.

---

**13.INSTRUCTIES VOOR  
VERWIJDERING**

Product : Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.  
Vermijd weggooien in drainagesystemen en in het milieu.

**Fragrance Delivery Technologies Ltd.**

P.O.Box 262800, Dubai, United Arab Emirates Ph: +9714 8858 458 Fax: +9714 8858 598 www.oxygenpowered.com

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING (vervolg)**

Verpakkingen : De lege verpakking  
Verwijderen als ongebruikt product  
Lege verpakkingen niet hergebruiken

**14. TRANSPORTGEGEVENS**

Weg (ADR / CDGRR) : Klasse Pack Group Sub riskUN geen IMDG pagina  
3IIIUN1993  
Opmerkingen : De goederen worden geclassificeerd als "Beperkte hoeveelheden" en zijn daarom  
vrijgesteld van  
ADR regelgeving. Controleer geldende nationale wetgeving voor binnenlands vervoer.

Zee (IMDG) : 3III UN1993  
Opmerkingen : "Beperkte hoeveelheden"

Lucht (IATA) : 3III UN1993  
Opmerkingen : "Beperkte hoeveelheden"

Proper Shipping Name: Brandbare vloeistof, n.e.g. (Bevat: 1-Propoxypropan-2-ol)

**15. WETTELIJK VERPLICHTE  
INFORMATIE**

Indeling Verpakking / Etikettering (Richtlijn 1999/45/EG).

In overeenstemming met de wetgeving van dit product is het niet het milieu of andere informatie op het etiket behoeven te zijn weergegeven.

Alleen voor professioneel gebruik

Gevarensymbool (s): Geen.

Waarschuwingzinnen : R10, Ontvlambaar.  
R52/53, Schadelijk voor in het water levende organismen, kan op lange termijn schadelijke effecten  
in het veroorzaken  
aquatisch milieu.

S-zinnen: S2, Buiten het bereik van kinderen.  
: S61, Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart.

Andere Zinnen: Inhoud: 1 - (2,6,6-trimethylcyclohex-3-eeen-1-yl) but-2-eeen-1-on. Kan een allergische reactie  
reactie.

**Fragrance Delivery Technologies Ltd.**

P.O.Box 262800, Dubai, United Arab Emirates Ph: +9714 8858 458 Fax: +9714 8858 598 www.oxygenpowered.com

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

**16.OVERIGE INFORMATIE**

Tekst van risicozinnen in:	R10 - Ontvlambaar
Deel 3:	R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
:	R36 - Irriterend voor de ogen.
:	R38 - Irriterend voor de huid.
:	R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
:	R66 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
:	R21/22 - Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
:	R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
:	R50/53 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken het aquatisch milieu.
:	R51/53 - Giftig voor in het water levende organismen, kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken in het aquatisch milieu.
:	R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen, kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken in het aquatisch milieu.
Informereren Afdeling:	De heer K. Anderson (technische dienst.)
Gegevensbronnen	: Raw Material Data Sheets.
	: Grenzen EH40/2005 Occupational Exposure (UK)
Nadere inlichtingen	: De in deze Safety Data Sheet verstrekte informatie is alleen bedoeld als richtlijn voor een veilig gebruik, opslag en hantering van het product. Deze informatie is correct om het beste van onze kennis en geloof op de datum van publicatie echter geen staan niet in voor de juistheid ervan. Deze informatie heeft alleen betrekking op de specifieke product en is niet geldig voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in enig ander proces.